

0118178



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС»
105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер.
Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ. 21Н/3

Регистрационный № РОСС RU.32061.04ИФ1.ОСП28



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа
ООО «ПРОГРЕСС»

А.В. Волкова

«21» ноября 2024 г.

Экспертное заключение

№ 17927/16

от 21.11.2024

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Термотрансферная пленка для изготовления государственных регистрационных знаков транспортных средств.

1. Перечень объектов экспертизы:

На экспертизу представлены: Термотрансферная пленка для изготовления государственных регистрационных знаков транспортных средств. Артикул: AV 111 M, AV 111, AV 112 M, AV 113 M, AV 114 M, AV 115 M, AV 116 M, AV 117 M, AV 118 M, AV 119 M.

2. Наименование нормативно-технической, проектной документации:

ТУ 2245-003-93714821-23 «Пленка полимерная с термотрансферным красящим покрытием для изготовления регистрационных знаков транспортных средств». Технические условия.

3. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «САНСИПИЭМ»,

Адрес: Россия, 140250, Московская область, г. Воскресенск, с. Юрасово,
ул. Центральная, стр. 143, ИНН: 5005043374, ОГРН: 1065005016229

Телефон: 8 (495) 937-58-50

Адрес электронной почты: 9375850@mail.ru

Директор Дауров Асланбек Таймуразович

0118179

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «САНСИПИЭМ»,
Адрес: Россия, 140250, Московская область, г. Воскресенск, с. Юрасово,
ул. Центральная, стр. 143, ИНН: 5005043374, ОГРН: 1065005016229
Телефон: 8 (495) 937-58-50 Адрес электронной почты: 9375850@mail.ru
Директор Дауров Асланбек Таймуразович

4. Основание для проведения экспертизы Заявление № 59433-2 от 10 Октября 2024 г

5. Представленные на экспертизу материалы:

- Протокол испытаний №59433-ПРГ/24 от 21.11.2024 выданный Испытательной лабораторией ООО «ПРОГРЕСС», Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58;
- Сведения о материалах в составе продукции;
- Письмо об изготовителе продукции;
- ТУ № 2245-003-93714821-23 от 01.03.2023;
- Учредительные документы.

6. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (Глава II, раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»).

7. В ходе экспертизы установлено: Термотрансферная пленка для изготовления государственных регистрационных знаков транспортных средств. Артикул: AV 111 M, AV 111, AV 112 M, AV 113 M, AV 114 M, AV 115 M, AV 116 M, AV 117 M, AV 118 M, AV 119 M.

Область применения: предназначена для изготовления регистрационных знаков транспортных средств.

Выпускается по: ТУ 2245-003-93714821-23 «Пленка полимерная с термотрансферным красящим покрытием для изготовления регистрационных знаков транспортных средств». Технические условия.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, и прочих свойствах исходных материалов в стандарте на производство продукции и результатов лабораторных исследований.

Производителем представлены сведения о составе продукции.

Производителем предоставлено информационное письмо о качестве и безопасности выпускаемой продукции.

0118180

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции проведены лабораторные исследования образцов продукции.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

- Протокол №59433-ПРГ/24 от 21.11.2024, выданный Испытательной лабораторией ООО «ПРОГРЕСС», Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58.

Показатели качества объекта экспертизы являются типовыми, и отвечают требованиям нормативных документов:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 (Глава II, раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»).

Таблица № 1 – Результаты протокола испытаний №59433-ПРГ/24 от 21.11.2024

Определяемые показатели	Ед-ца из-мер.	Норматив по НД	НД на метод испытаний	Результаты испытаний
Уровень миграции вредных веществ в водную среду				
формальдегид	мг/л	не более 0,05	ГОСТ Р 55227-2012	менее 0,001
спирт метиловый	мг/л	не более 3,0	МР 01.024-07	менее 0,1
спирт бутиловый	мг/л	не более 0,1	МУК 4.1.646	менее 0,01
спирт изобутиловый	мг/л	не более 0,15	МР 01.024-07	менее 0,01
ацетальдегид	мг/л	не более 0,2	МР 01.024-07	менее 0,01
этилацетат	мг/л	не более 0,2	МУК 4.1.3170-14	менее 0,01
ацетон	мг/л	не более 2,2	МР 01.024-07	менее 0,1
стирол	мг/л	не более 0,02	МР 01.024-07	менее 0,001
акрилонитрил	мг/л	не более 2,0	МР 01.024-07	менее 0,1
метилметакрилат	мг/л	не более 0,01	МУК 4.1.656-96	менее 0,001
железо	мг/л	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	менее 0,01
марганец	мг/л	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014	менее 0,01
хром (Cr ⁶⁺)	мг/л	не более 0,05	ГОСТ 31956-2012	менее 0,001
хром (Cr ³⁺)	мг/л	не более 0,5	ГОСТ 31956-2012	менее 0,01
никель	мг/л	не более 0,1	РД 52.24.494-95	менее 0,01
медь	мг/л	не более 1,0	ГОСТ 4388-72	менее 0,1
кремний	мг/л	не более 10,0	РД 52.24.432-2005	менее 0,1
кадмий	мг/л	не более 0,001	МУ 31-03/04	менее 0,0001
свинец	мг/л	не более 0,03	МУ 31-03/04	менее 0,001
цинк	мг/л	не более 5,0	МУ 31-03/04	менее 0,1

0118181

Определяемые показатели	Ед-ца измер.	Норматив по НД	НД на метод испытаний	Результаты испытаний
алюминий	мг/л	не более 0,5	ГОСТ 18165-2014	менее 0,01
ртуть	мг/л	не более 0,005	ГОСТ 31950-2012	менее 0,0001
Гигиенические показатели водной вытяжки				
запах	балл	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016	0
цветность	градус	не более 20	ГОСТ Р 57164-2016	2
мутность	ед. мутности по формазину	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016	0
наличие осадка	-	отсутствие	визуально	отсутствие
пенообразование	-	отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра – не выше 1 мм	визуально	отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра – не выше 1 мм
водородный показатель (pH)	-	6-9	ГОСТ ISO 3071-2011	7
величина перманганатной окисляемости	мг/л	не более 0,5	ГОСТ 23268.12-78	менее 0,1
КМАФАнМ	КОЕ/см ³	не более 100	ГОСТ 10444.15-94	менее 1
БГКП (колиформы)	см ³	не допускаются в 100	ГОСТ 24849-81	менее 1
БГКП (колиформы) фекальные	см ³	не допускаются в 100	ГОСТ 24849-81	менее 1
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	см ³	не допускаются в 100	ГОСТ Р 54755-2011	менее 1
Удельная суммарная α - радиоактивность	Бк/л	не более 0,1	ГОСТ Р 51730	менее 0,01
Удельная суммарная β -радиоактивность	Бк/л	не более 1	ГОСТ Р 51730	менее 0,1
Миграция химических веществ в воздушную среду при температуре 40 ° С, экспозиция – 24 часа, мг/м ³				
Дибутилфталат	мг/м ³	не более 0,1	ГОСТ 8728-88	отсутствует
Диоктилфталат	мг/м ³	не более 0,02	ГОСТ 8728-88	отсутствует
Формальдегид	мг/м ³	не более 0,01	ГОСТ 1625-2016	отсутствует
Хлористый водород	мг/м ³	не более 0,1	ГОСТ 12.1.014	отсутствует

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Заключение: согласно комплекту предоставленной технической документации и результатам лабораторных исследований, **продукция** Термотрансферная пленка

0118182

для изготовления государственных регистрационных знаков транспортных средств. Артикул: AV 111 M, AV 111, AV 112 M, AV 113 M, AV 114 M, AV 115 M, AV 116 M, AV 117 M, AV 118 M, AV 119 M, выпускаемые Обществом с ограниченной ответственностью «САНСИПИЭМ» выпускаемая по ТУ 2245-003-93714821-23 соответствует: Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 (Глава II, раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»).

Эксперт

Микушев Р.К.

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего экспертного заключения без письменного разрешения ООО «ПРОГРЕСС».